

**Onderzoek/
behandeling
Luchtwegen**
starre bronchoscopie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U hebt een afspraak voor een onderzoek of behandeling van de luchtwegen met een starre bronchoscopie. Deze folder bevat praktische informatie. Hebt u na het lezen nog vragen, dan kunt u steeds terecht op het secretariaat van de dienst longziekten.

De artsen en medewerkers van de dienst longziekten.

1

Wat ?

Bij een bronchoscopie onderzoekt de longarts met een bronchoscoop de luchtwegen. De bronchoscoop is een dunne slang met aan het uiteinde een camera. Soms is het noodzakelijk om hiervoor een starre (rigide) bronchoscoop te gebruiken. Op deze manier kan de longarts bepaalde handelingen vlotter en ook veiliger uitvoeren. Voor het onderzoek, dat altijd gebeurt onder algemene verdoving, wordt in de meeste gevallen 1 overnachting in het ziekenhuis voorgesteld.

2

Waarom ?

Het onderzoek is noodzakelijk om :

- een diagnose te stellen (waarbij een 'klassieke' bronchoscopie onvoldoende is)
- een vernauwing van de luchtweg te behandelen (bv. door plaatsen van een stent).
- openmaken van de luchtweg door middel van elektrocoagulatie en/of cryotechniek.
- afname van een staal voor biopsie met geavanceerde technieken (o.a. cryo, echo-endoscopische begeleiding...)
- plaatsen van ventielen in één longkwab in geval van emfyseem.
- verwijderen van een vreemd voorwerp uit de luchtwegen
-

3

Vorbereiding

Aandachtspunten

- Lees aandachtig deze brochure.
- Breng uw huisarts op de hoogte van het onderzoek voor het invullen van het patiëntenboekje (ook terug te vinden via de link: <https://www.azdelta.be/nl/patiënt/opname-en-ontslag/voorbereiding-opname>) en eventueel ook voor het coördineren van de voorafgaande onderzoeken.
- Vraag aan uw huisarts en/ of specialist om zo nodig uw medicatie aan te passen voor het onderzoek, bv. sommige bloedverdunners moeten vooraf gestopt worden.
- Belangrijk om te melden voor het onderzoek:
 - * allergie voor medicatie (vooral verdovingsmiddelen)
 - * zwangerschap
 - * diabetes
- Als uw onderzoek is gepland in de voormiddag wordt verwacht dat u nuchter binnenkomt. Neem uw medicatie in met een half glas water, na overleg met uw huisarts of specialist.
Als uw onderzoek in de namiddag plaats vindt, is een licht ontbijt (rond 7 uur) toegelaten.
- Neem de ochtend van de operatie thuis nog een bad of douche, zodat de ingreep in de meest hygiënische omstandigheden kan plaatsvinden.

Wat moet u meebrengen?

- Identiteitskaart
- Het ingevuld patiëntenboekje.
- Gegevens van eventuele arbeidsongevallen of hospitalisatieverzekering.
- Gemakkelijke slaapkledij, een kamerjas, pantoffels en toiletgerief.

Wat brengt u beter niet mee?

- Geld en waardevolle voorwerpen.

Vragen rond de kostprijs

U kan dit navragen via factuur@azdelta.be of ga naar de website van azdelta.be onder de rubriek Wat zal het u kosten?

4

Opname in het ziekenhuis

- U meldt zich op het afgesproken uur aan door uw elektronische identiteitskaart in de kiosk in te voeren. Volg de gegevens op het scherm. U krijgt op het einde een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder inschrijven.
- Wanneer u op de afdeling komt begeleidt een verpleegkundige u naar uw kamer. U krijgt nog bijkomende uitleg in verband met uw opname. Er zullen nog enkele vragen gesteld worden over uw persoonlijke situatie (bv. thuismedicatie, contactpersonen ...) om uw elektronisch dossier aan te vullen. Belangrijk is dat u laat weten of u allergisch bent aan bv. jodium, antibiotica, ontsmettingsstof, medicatie...
- Voor de ingreep geeft de verpleegkundige u een operatiehemdje dat u mag aantrekken.
- Uw gebitsprothese, bril, lenzen, hoorapparaat, juwelen... laat u op de kamer achter. Geef ze liever nog mee met familie naar huis.

5

Verloop van het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt onder algemene narcose. Er wordt een infuus aangelegd in de operatiezaal en er worden elektroden op uw borst gekleefd voor het meten van uw hartritme.

Via een vingerknijper wordt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed opgevolgd en uw bloeddruk wordt continu gecontroleerd.

De anesthesist dient via de infuusleiding de verdoving toe

en blijft uw conditie nauwlettend opvolgen tijdens uw slaap. De duur van het onderzoek varieert van 15 minuten tot 60 minuten.

6

Na de ingreep

De verpleging brengt u naar de ontwaakzaal waar uw bloeddruk, hartritme en zuurstofgehalte verder worden opgevolgd tot u helemaal wakker bent en naar uw kamer mag terugkeren. De verpleegkundige van de afdeling komt u ophalen.

7

Mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen maar zijn zelden verontrustend:

- temperatuursverhoging
- (keel)pijn die met medicatie behandeld kan worden
- een hese stem door zwelling van de stembanden
- ophoesten van bloed
- slechte adem (na plaatsen van een stent)
- moeilijk ophoesten van slijmen (door vernauwing van de luchtwegen)
- optreden van een klaplong

8

Vertrek uit het ziekenhuis

Hoe lang u opgenomen wordt, is afhankelijk van de uitgevoerde ingreep.

Voor u vertrekt, gebeurt er steeds een controle-RX

Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een aantal zaken mee naar huis:

- een overzicht van de medicijnen die u verder moet innemen
- nieuw opgestarte medicatie tot de eerstvolgende dag
- een brief voor uw huisarts
- een controle afspraak
- een niet-medische ontslagbrief

- wanneer u een attest voor afwezigheid op het werk nodig hebt of als er documenten voor de hospitalisatie moeten ingevuld, vraagt u dit best aan de verpleegkundige zodat dit kan worden meegegeven bij uw vertrek.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Contact

AZ DELTA, CAMPUS MENEN

t 056 52 21 40

e secr.long.menen@azdelta.be

AZ DELTA, CAMPUS ROESELARE

t 051 23 72 16

e secr.longziekten@azdelta.be

AZ DELTA, CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 01

e secr.inwendige.torhout@azdelta.be

www.azdelta.be

www.longziekten-menen.be

www.longziekten-roeselare.be

www.longziekten-torhout.be

Artsen

Dr. Hannelore Bode

Dr. Bernard Bouckaert

Dr. Kris Carron

Dr. Ingeel Demedts

Dr. Ulrike Himpe

Dr. Stephanie Dobbelaere

Dr. Heidi Mariën

Dr. Peter Van Haecke

Dr. Wim Verbeke